

# POJISTKY – PŘEHLED

řada	velikost	balení*	vyráběné hodnoty**	poznámka	strana
CF 520	5 × 20	F 10 ks	50 mA ... 25 A, 250 V	standardní typ	85
CF 521	5 × 20	F 500 ks	50 mA ... 25 A, 250 V	standardní typ, průmyslové balení	85
CF 631	6,3 × 32	F 500 ks	50 mA ... 25 A, 250 V	standardní typ, průmyslové balení	88
CF 632	6,3 × 32	F 10 ks	50 mA ... 25 A, 250 V	standardní typ	88
CT 520	5 × 20	T 10 ks	50 mA ... 25 A, 250 V	standardní typ	87
CT 521	5 × 20	T 500 ks	8 A ... 25 A, 250 V	standardní typ, průmyslové balení	87
CT 515	5 × 15	T 500 ks	125 mA ... 3 A, 250 V	do plošného spoje, průmyslové balení	94
CT 631	6,3 × 32	T 500 ks	50 mA ... 25 A, 250 V	standardní typ, průmyslové balení	89
CT 632	6,3 × 32	T 10 ks	50 mA ... 25 A, 250 V	standardní typ	89
FF 138	10 × 38	FF 10 ks	1 A ... 40 A, 660 V	keramické válcové	92
FF 151	14 × 51	FF 10 ks	12 A ... 50 A, 660 V	keramické válcové	92
FF 258	22 × 58	FF 10 ks	20 A ... 100 A, 660 V	keramické válcové	92
FF 520	5 × 20	FF 10 ks	1 A ... 16 A, 250 V	keramické ultrarychlé	93
FF 632	6,3 × 32	FF 10 ks	1 A ... 25 A, 500 V	keramické ultrarychlé	93
GF 520	5 × 20	F 10 ks	100 mA ... 25 A, 250 V	keramické (1500 A)	85
GF 632	6,3 × 32	F 10 ks	100 mA ... 35 A, 500 V	keramické (1500 A)	88
GT 520	5 × 20	T 10 ks	100 mA ... 25 A, 250 V	keramické (1500 A)	87
GT 632	6,3 × 32	T 10 ks	100 mA ... 25 A, 500 V	keramické (1500 A)	89
MT 780	5,4 × 7,6	T 1 ks	50 mA ... 4 A, 250 V	do pl. spoje nebo držáku C7850	94
PF 361	3,6 × 10	F 500 ks	50 mA ... 10 A, 250 V	do plošného spoje	94
SF 520	5 × 20	F 10 ks	50 mA ... 6,3 A, 250 V	barevné značení	84
SF 521	5 × 20	F 500 ks	50 mA ... 6,3 A, 250 V	barevné značení, průmyslové balení	84
SF 522	5 × 20	F 10 ks	200 mA ... 6,3 A, 250 V	standardní typ	84
SF 523	5 × 20	F 500 ks	200 mA ... 6,3 A, 250 V	standardní typ, průmyslové balení	84
ST 520	5 × 20	T 10 ks	32 mA ... 6,3 A, 250 V	barevné značení	86
ST 521	5 × 20	T 500 ks	32 mA ... 6,3 A, 250 V	barevné značení, průmyslové balení	86
ST 522	5 × 20	T 10 ks	100 mA ... 6,3 A, 250 V	standardní typ	86
ST 523	5 × 20	T 500 ks	100 mA ... 6,3 A, 250 V	standardní typ, průmyslové balení	86
gl 138	10 × 38	G 10 ks	1 A ... 32 A, 500 V	keramické válcové	90
gl 151	14 × 51	G 10 ks	2 A ... 50 A, 500 V	keramické válcové	90
gl 258	22 × 58	G 10 ks	20 A ... 125 A, 500 V	keramické válcové	90
gl 853	8,5 × 31,5	G 10 ks	1 A ... 25 A, 380 V	keramické válcové	90
aM 138	10 × 38	A 10 ks	1 A ... 32 A, 500 V	keramické válcové	91
aM 151	14 × 51	A 10 ks	2 A ... 50 A, 500 V	keramické válcové	91
aM 258	22 × 58	A 10 ks	20 A ... 125 A, 500 V	keramické válcové	91
aM 853	8,5 × 31,5	A 10 ks	1 A ... 25 A, 380 V	keramické válcové	91
RL			2 A ... 30 A, 32 V	autopojistky	95
AL, AC			1 A ... 40 A, 24 V	autopojistky	95

\*) minimální odběrné množství    \*\*) hodnoty uvedené v ceníku jsou trvale skladem

Po dohodě na objednávku je možno dodat i speciální provedení pojistek: např. FF, v provedení SMD apod. Zašleme katalogové listy. Pro všechny druhy pojistek jsou k dispozici pojistková pouzdra a držáky.

Možnost dodávek i atypických provedení pojistek od firmy Bussman. Možností dodávky si vyžádejte na obchodním oddělení.



## Tabulka barevného kódu

hodnota	1. proužek	2. proužek	3. proužek	4. proužek
32 mA	oranžová	červená	černá	řada SF 520 červená
40 mA	žlutá	černá	černá	
50 mA	zelená	černá	černá	
63 mA	modrá	oranžová	černá	
80 mA	šedá	černá	černá	
100 mA	hnědá	černá	hnědá	
125 mA	hnědá	červená	hnědá	
160 mA	hnědá	modrá	hnědá	
200 mA	červená	černá	hnědá	
250 mA	červená	zelená	hnědá	
315 mA	oranžová	hnědá	hnědá	řada ST 520 modrá
400 mA	žlutá	černá	hnědá	
500 mA	zelená	černá	hnědá	
630 mA	modrá	oranžová	hnědá	
800 mA	šedá	černá	hnědá	
1 A	hnědá	černá	červená	
1,25 A	hnědá	červená	červená	
1,6 A	hnědá	modrá	červená	
2 A	červená	černá	červená	
2,5 A	červená	zelená	červená	
3,15 A	oranžová	hnědá	červená	
4 A	žlutá	černá	červená	
5 A	zelená	černá	červená	
6,3 A	modrá	oranžová	červená	

# TRUBIČKOVÉ POJISTKY 5 × 20 mm

**F** vypínací schopnost 35 A

Skleněné trubičkové pojistky s barevným kódem




Skleněné trubičkové pojistky bez barevného kódu

vypínací schopnost 35 A

**F**

5 × 20 mm 250 V	úbytek		
	hodnota napětí [mV]	I <sup>2</sup> t [A <sup>2</sup> s]	
řada SF 520	50 mA	3200	0,00002
balení po 10 ks	63 mA	2500	0,00057
barevný kód	80 mA	2200	0,0012
	100 mA	2100	0,003
	125 mA	2000	0,005
	160 mA	1950	0,016
řada SF 521	200 mA	1600	0,016
balení po 500 ks	250 mA	1400	0,028
barevný kód	315 mA	1150	0,058
	400 mA	950	0,18
	500 mA	220	0,18
	630 mA	220	0,35
	800 mA	180	0,67
	1 A	200	0,60
	1,25 A	200	0,84
	1,6 A	190	1,6
	2 A	160	4,2
	2,5 A	145	6,1
	3,15 A	130	13
	4 A	120	22
	5 A	115	42
	6,3 A	110	69



Jmenovitý proud In	Zkušební proud				
	1,5 × In	2,1 × In	2,75 × In	4 × In	10 × In
32 mA–100 mA 125 mA–6,3 A	>1 h >1 h	<30 min <30 min	10 ms–500 ms 50 ms–2 s	3 ms–100 ms 10 ms–300 ms	<20 ms <20 ms

úbytek		
hodnota napětí [mV]	I <sup>2</sup> t [A <sup>2</sup> s]	
200 mA	1600	0,016
250 mA	1400	0,028
315 mA	1150	0,058
400 mA	950	0,18
500 mA	220	0,18
630 mA	220	0,35
800 mA	180	0,67
1 A	200	0,60
1,25 A	200	0,84
1,6 A	190	1,6
2 A	160	4,2
2,5 A	145	6,1
3,15 A	130	13
4 A	120	22
5 A	115	42
6,3 A	110	69

5 × 20 mm  
250 V

řada SF 522  
balení po 10 ks

řada SF 523  
balení po 500 ks

5×20

5×20

položka	balení	1+ks	100+	500+
SF 520050	F 50	10 ks	22,50	20,70
SF 520063	F 63	10 ks	22,50	20,70
SF 520080	F 80	10 ks	22,50	20,70
SF 520110	F 100	10 ks	18,20	16,80
SF 520112	F 125	10 ks	18,20	16,80
SF 520116	F 160	10 ks	3,10	2,86
SF 520120	F 200	10 ks	3,10	2,86
SF 520125	F 250	10 ks	3,10	2,86
SF 520131	F 315	10 ks	3,10	2,86
SF 520140	F 400	10 ks	3,10	2,86
SF 520150	F 500	10 ks	3,10	2,86
SF 520163	F 630	10 ks	3,10	2,86
SF 520180	F 800	10 ks	3,10	2,86
SF 520210	F 1 A	10 ks	3,10	2,86
SF 520212	F 1,25 A	10 ks	3,10	2,86
SF 520216	F 1,6 A	10 ks	3,10	2,86
SF 520220	F 2 A	10 ks	3,10	2,86
SF 520225	F 2,5 A	10 ks	3,10	2,86
SF 520231	F 3,15 A	10 ks	3,10	2,86
SF 520240	F 4 A	10 ks	3,10	2,86
SF 520250	F 5 A	10 ks	3,10	2,86
SF 520263	F 6,3 A	10 ks	3,10	2,86
SF 521050	F 50	1000 ks		17,90
SF 521063	F 63	1000 ks		17,90
SF 521080	F 80	1000 ks		17,90
SF 521110	F 100	1000 ks		14,20
SF 521112	F 125	1000 ks		14,20
SF 521116	F 160	1000 ks		2,45
SF 521120	F 200	1000 ks		2,45
SF 521125	F 250	1000 ks		2,45
SF 521131	F 315	1000 ks		2,45
SF 521140	F 400	1000 ks		2,45
SF 521150	F 500	1000 ks		2,45
SF 521163	F 630	1000 ks		2,45
SF 521180	F 800	1000 ks		2,45
SF 521210	F 1 A	1000 ks		2,45
SF 521212	F 1,25 A	1000 ks		2,45
SF 521216	F 1,6 A	1000 ks		2,45
SF 521220	F 2 A	1000 ks		2,45
SF 521225	F 2,5 A	1000 ks		2,45
SF 521231	F 3,15 A	1000 ks		2,45
SF 521240	F 4 A	1000 ks		2,45
SF 521250	F 5 A	1000 ks		2,45
SF 521263	F 6,3 A	1000 ks		2,45

položka	balení	1+ks	100+	500+
SF 522120	F 200	10 ks	2,56	2,36
SF 522125	F 250	10 ks	2,56	2,36
SF 522131	F 315	10 ks	2,56	2,36
SF 522140	F 400	10 ks	2,56	2,36
SF 522150	F 500	10 ks	2,56	2,36
SF 522163	F 630	10 ks	2,56	2,36
SF 522180	F 800	10 ks	2,56	2,36
SF 522210	F 1 A	10 ks	2,56	2,36
SF 522212	F 1,25 A	10 ks	2,56	2,36
SF 522216	F 1,6 A	10 ks	2,56	2,36
SF 522220	F 2 A	10 ks	2,56	2,36
SF 522225	F 2,5 A	10 ks	2,56	2,36
SF 522231	F 3,15 A	10 ks	2,56	2,36
SF 522240	F 4 A	10 ks	2,56	2,36
SF 522250	F 5 A	10 ks	2,56	2,36
SF 522263	F 6,3 A	10 ks	2,56	2,36
SF 523120	F 200	500 ks		1,98
SF 523125	F 250	500 ks		1,98
SF 523131	F 315	500 ks		1,98
SF 523140	F 400	500 ks		1,98
SF 523150	F 500	500 ks		1,98
SF 523163	F 630	500 ks		1,98
SF 523180	F 800	500 ks		1,98
SF 523210	F 1 A	500 ks		1,98
SF 523212	F 1,25 A	500 ks		1,98
SF 523216	F 1,6 A	500 ks		1,98
SF 523220	F 2 A	500 ks		1,98
SF 523225	F 2,5 A	500 ks		1,98
SF 523231	F 3,15 A	500 ks		1,98
SF 523240	F 4 A	500 ks		1,98
SF 523250	F 5 A	500 ks		1,98
SF 523263	F 6,3 A	500 ks		1,98

# TRUBIČKOVÉ POJISTKY 5 × 20 mm


**F** vypínací schopnost 35 A

Skleněné trubičkové pojistky bez barevného kódu **Ω**OMEGA

5 × 20 mm  
250 V

řada CF 520  
balení po 10 ks

řada CF 521  
balení po 500 ks



úbytek napětí  
hodnota [mV]

50 mA	-
63 mA	-
80 mA	4000
100 mA	3500
125 mA	2000
160 mA	2000
200 mA	1700
250 mA	1400
315 mA	1300
400 mA	1200
500 mA	1000
630 mA	650
800 mA	240
1 A	200
1,25 A	200
1,6 A	190
2 A	170
2,5 A	170
3,15 A	150
4 A	130
5 A	130
6,3 A	130

Jmenovitý proud In	Zkušební proud			
	1,5 × In	2,1 × In	4 × In	10 × In
50 mA-25 A	>1 h	<30 min	<300 ms	<20 ms

položka	balení	1+ks	100+	500+	
CF 520050	Pojistka 5x20 50 mA	10 ks	6,42	5,91	5,65
CF 520063	Pojistka 5x20 63 mA	10 ks	6,42	5,91	5,65
CF 520080	Pojistka 5x20 80 mA	10 ks	6,42	5,91	5,65
CF 520110	Pojistka 5x20 100 mA	10 ks	3,75	3,45	3,30
CF 520112	Pojistka 5x20 125 mA	10 ks	3,75	3,45	3,30
CF 520116	Pojistka 5x20 160 mA	10 ks	3,75	3,45	3,30
CF 520120	Pojistka 5x20 200 mA	10 ks	2,03	1,87	1,79
CF 520125	Pojistka 5x20 250 mA	10 ks	2,03	1,87	1,79
CF 520131	Pojistka 5x20 315 mA	10 ks	2,03	1,87	1,79
CF 520140	Pojistka 5x20 400 mA	10 ks	2,03	1,87	1,79
CF 520150	Pojistka 5x20 500 mA	10 ks	2,03	1,87	1,79
CF 520163	Pojistka 5x20 630 mA	10 ks	2,03	1,87	1,79
CF 520180	Pojistka 5x20 800 mA	10 ks	2,03	1,87	1,79
CF 520210	Pojistka 5x20 1 A	10 ks	2,03	1,87	1,79
CF 520212	Pojistka 5x20 1,25 A	10 ks	2,03	1,87	1,79
CF 520216	Pojistka 5x20 1,6 A	10 ks	2,03	1,87	1,79
CF 520220	Pojistka 5x20 2 A	10 ks	2,03	1,87	1,79
CF 520225	Pojistka 5x20 2,5 A	10 ks	2,03	1,87	1,79
CF 520231	Pojistka 5x20 3,15 A	10 ks	2,03	1,87	1,79
CF 520240	Pojistka 5x20 4 A	10 ks	2,03	1,87	1,79
CF 520250	Pojistka 5x20 5 A	10 ks	2,03	1,87	1,79
CF 520263	Pojistka 5x20 6,3 A	10 ks	2,03	1,87	1,79
CF 520280	Pojistka 5x20 8 A	10 ks	2,46	2,27	2,17
CF 520310	Pojistka 5x20 10 A	10 ks	2,46	2,27	2,17
CF 520312	Pojistka 5x20 12 A	10 ks	3,31	3,05	2,92
CF 520316	Pojistka 5x20 16 A	10 ks	3,31	3,05	2,92
CF 520320	Pojistka 5x20 20 A	10 ks	3,75	3,45	3,30
CF 520325	Pojistka 5x20 25 A	10 ks	3,75	3,45	3,30
CF 521050	Pojistka 5x20 50 mA	500 ks		5,46	
CF 521063	Pojistka 5x20 63 mA	500 ks		5,46	
CF 521080	Pojistka 5x20 80 mA	500 ks		5,46	
CF 521110	Pojistka 5x20 100 mA	500 ks		3,11	
CF 521112	Pojistka 5x20 125 mA	500 ks		3,11	
CF 521116	Pojistka 5x20 160 mA	500 ks		3,11	
CF 521120	Pojistka 5x20 200 mA	500 ks		1,61	
CF 521125	Pojistka 5x20 250 mA	500 ks		1,61	
CF 521131	Pojistka 5x20 315 mA	500 ks		1,61	
CF 521140	Pojistka 5x20 400 mA	500 ks		1,61	
CF 521150	Pojistka 5x20 500 mA	500 ks		1,61	
CF 521163	Pojistka 5x20 630 mA	500 ks		1,61	
CF 521180	Pojistka 5x20 800 mA	500 ks		1,61	
CF 521210	Pojistka 5x20 1 A	500 ks		1,61	
CF 521212	Pojistka 5x20 1,25 A	500 ks		1,61	
CF 521216	Pojistka 5x20 1,6 A	500 ks		1,61	
CF 521220	Pojistka 5x20 2 A	500 ks		1,61	
CF 521225	Pojistka 5x20 2,5 A	500 ks		1,61	
CF 521231	Pojistka 5x20 3,15 A	500 ks		1,61	
CF 521240	Pojistka 5x20 4 A	500 ks		1,61	
CF 521250	Pojistka 5x20 5 A	500 ks		1,61	
CF 521263	Pojistka 5x20 6,3 A	500 ks		1,61	
CF 521280	Pojistka 5x20 8 A	500 ks		1,98	

**F** vypínací schopnost 1500 A


Keramické trubičkové pojistky **Ω**OMEGA

5 × 20 mm  
250 V

řada GF 520  
balení po 10 ks



\* Neplatí CE



úbytek napětí  
hodnota [mV] I<sup>2</sup>t [A<sup>2</sup>s]

100 mA	2300	0,0018
125 mA	1900	0,0037
160 mA	1600	0,008
200 mA	1350	0,020
250 mA	1300	0,027
315 mA	1400	0,010
400 mA	1200	0,018
500 mA	1050	0,038
630 mA	1200	0,064
800 mA	490	0,097
1 A	230	0,48
1,25 A	200	0,9
1,6 A	180	1,9
2 A	205	2,0
2,5 A	190	3,9
3,15 A	160	8,1
4 A	160	14
5 A	155	25
6,3 A	150	48
8 A*	140	100
10 A*	140	160
12 A*	145	
16 A*	140	
20 A*	130	
25 A*	130	

Jmenovitý proud In	Zkušební proud				
	1,5 × In	2,1 × In	2,75 × In	4 × In	10 × In
50 mA-3,15 A	>1 h	<30 min	10 ms-2 s	3 ms-300 ms	<20 ms
4 A-6,3 A	>1 h	<30 min	10 ms-3 s	3 ms-300 ms	<20 ms

položka	balení	1+ks	100+	500+	
GF 520110	F 100 mA/1500	10 ks	21,40	19,70	18,90
GF 520112	F 125 mA/1500	10 ks	21,40	19,70	18,90
GF 520116	F 160 mA/1500	10 ks	18,20	16,80	16,10
GF 520120	F 200 mA/1500	10 ks	18,20	16,80	16,10
GF 520125	F 250 mA/1500	10 ks	18,20	16,80	16,10
GF 520131	F 315 mA/1500	10 ks	18,20	16,80	16,10
GF 520140	F 400 mA/1500	10 ks	18,20	16,80	16,10
GF 520150	F 500 mA/1500	10 ks	4,81	4,43	4,24
GF 520163	F 630 mA/1500	10 ks	4,81	4,43	4,24
GF 520180	F 800 mA/1500	10 ks	4,81	4,43	4,24
GF 520210	F 1 A/1500	10 ks	4,81	4,43	4,24
GF 520212	F 1,25 A/1500	10 ks	4,81	4,43	4,24
GF 520216	F 1,6 A/1500	10 ks	4,81	4,43	4,24
GF 520220	F 2 A/1500	10 ks	4,81	4,43	4,24
GF 520225	F 2,5 A/1500	10 ks	4,81	4,43	4,24
GF 520231	F 3,15 A/1500	10 ks	4,81	4,43	4,24
GF 520240	F 4 A/1500	10 ks	4,81	4,43	4,24
GF 520250	F 5 A/1500	10 ks	4,81	4,43	4,24
GF 520263	F 6,3 A/1500	10 ks	4,81	4,43	4,24
GF 520280	F 8 A/1500	10 ks	5,34	4,92	4,70
GF 520310	F 10 A/1500	10 ks	5,34	4,92	4,70
GF 520312	F 12 A/1500	10 ks	6,95	6,40	6,12
GF 520316	F 16 A/1500	10 ks	6,95	6,40	6,12
GF 520320	F 20 A/1500	10 ks	8,01	7,37	7,05
GF 520325	F 25 A/1500	10 ks	8,01	7,37	7,05

Pojistky dodáváme pouze po balícím množství.

# TRUBIČKOVÉ POJISTKY 5 × 20 mm

**T** vypínací schopnost 35 A

Skleněné trubičkové pojistky s barevným kódem



Skleněné trubičkové pojistky bez barevného kódu



vypínací schopnost 35 A **T**

5 × 20 mm  
250 V

řada ST 520  
balení po 10 ks  
barevný kód

řada ST 521  
balení po 500 ks  
barevný kód

úbytek hodnota napětí [mV]	I <sup>2</sup> t [A <sup>2</sup> s]
32 mA	1050
40 mA	920
50 mA	800
63 mA	760
80 mA	580
100 mA	490
125 mA	390
160 mA	320
200 mA	340
250 mA	270
315 mA	250
400 mA	210
500 mA	190
630 mA	170
800 mA	160
1 A	85
1,25 A	80
1,6 A	80
2 A	80
2,5 A	80
3,15 A	75
4 A	75
5 A	75
6,3 A	75



Jmenovitý proud In	Zkušební proud				
	1,5 × In	2,1 × In	2,75 × In	4 × In	10 × In
32 mA-100 mA	>1 h	<2 min	200 ms-10 s	40 ms-3 s	10 ms-300 ms
125 mA-6,3 A	>1 h	<2 min	600 ms-10 s	150 ms-3 s	20 ms-300 ms

úbytek hodnota napětí [mV]	I <sup>2</sup> t [A <sup>2</sup> s]
100 mA	490
125 mA	390
160 mA	320
200 mA	340
250 mA	270
315 mA	250
400 mA	210
500 mA	190
630 mA	170
800 mA	160
1 A	85
1,25 A	80
1,6 A	80
2 A	80
2,5 A	80
3,15 A	75
4 A	75
5 A	75
6,3 A	75

5 × 20 mm  
250 V

řada ST 522  
balení po 10 ks

řada ST 523  
balení po 500 ks

5×20

5×20

položka	balení	1+ks	100+	500+
ST 520032	T 32	11,80	10,90	10,40
ST 520040	T 40	8,55	7,87	7,53
ST 520050	T 50	7,48	6,89	6,59
ST 520063	T 63	6,95	6,40	6,12
ST 520080	T 80	6,95	6,40	6,12
ST 520110	T 100	5,34	4,92	4,70
ST 520112	T 125	4,60	4,24	4,05
ST 520116	T 160	4,06	3,74	3,58
ST 520120	T 200	4,06	3,74	3,58
ST 520125	T 250	4,06	3,74	3,58
ST 520131	T 315	4,06	3,74	3,58
ST 520140	T 400	4,06	3,74	3,58
ST 520150	T 500	4,06	3,74	3,58
ST 520163	T 630	4,06	3,74	3,58
ST 520180	T 800	4,06	3,74	3,58
ST 520210	T 1	3,53	3,25	3,11
ST 520212	T 1,25	3,53	3,25	3,11
ST 520216	T 1,6	3,53	3,25	3,11
ST 520220	T 2	3,53	3,25	3,11
ST 520225	T 2,5	3,53	3,25	3,11
ST 520231	T 3,15	3,53	3,25	3,11
ST 520240	T 4	3,53	3,25	3,11
ST 520250	T 5	3,53	3,25	3,11
ST 520263	T 6,3	3,53	3,25	3,11
ST 521032	T 32	1000 ks		8,47
ST 521040	T 40	1000 ks		6,59
ST 521050	T 50	1000 ks		5,65
ST 521063	T 63	1000 ks		5,18
ST 521080	T 80	1000 ks		5,18
ST 521110	T 100	1000 ks		4,52
ST 521112	T 125	1000 ks		3,86
ST 521116	T 160	1000 ks		3,39
ST 521120	T 200	1000 ks		3,39
ST 521125	T 250	1000 ks		3,39
ST 521131	T 315	1000 ks		3,39
ST 521140	T 400	1000 ks		3,39
ST 521150	T 500	1000 ks		3,39
ST 521163	T 630	1000 ks		3,39
ST 521180	T 800	1000 ks		3,39
ST 521210	T 1	1000 ks		2,83
ST 521212	T 1,25	1000 ks		2,83
ST 521216	T 1,6	1000 ks		2,83
ST 521220	T 2	1000 ks		2,83
ST 521225	T 2,5	1000 ks		2,83
ST 521231	T 3,15	1000 ks		2,83
ST 521240	T 4	1000 ks		2,83
ST 521250	T 5	1000 ks		2,83
ST 521263	T 6,3	1000 ks		2,83

položka	balení	1+ks	100+	500+
ST 522032	T 32	10 ks		
ST 522040	T 40	10 ks		
ST 522050	T 50	10 ks		
ST 522063	T 63	6,42	5,91	5,65
ST 522080	T 80	6,42	5,91	5,65
ST 522110	T 100	4,92	4,53	4,33
ST 522112	T 125	4,28	3,94	3,77
ST 522116	T 160	3,53	3,25	3,11
ST 522120	T 200	3,53	3,25	3,11
ST 522125	T 250	3,53	3,25	3,11
ST 522131	T 315	3,53	3,25	3,11
ST 522140	T 400	3,53	3,25	3,11
ST 522150	T 500	3,53	3,25	3,11
ST 522163	T 630	3,53	3,25	3,11
ST 522180	T 800	3,53	3,25	3,11
ST 522210	T 1	3,00	2,76	2,64
ST 522212	T 1,25	3,00	2,76	2,64
ST 522216	T 1,6	3,00	2,76	2,64
ST 522220	T 2	3,00	2,76	2,64
ST 522225	T 2,5	3,00	2,76	2,64
ST 522231	T 3,15	3,00	2,76	2,64
ST 522240	T 4	3,00	2,76	2,64
ST 522250	T 5	3,00	2,76	2,64
ST 522263	T 6,3	3,00	2,76	2,64
ST 523032	T 32	500 ks		
ST 523040	T 40	500 ks		
ST 523050	T 50	500 ks		
ST 523063	T 63	500 ks		4,70
ST 523080	T 80	500 ks		
ST 523110	T 100	500 ks		4,05
ST 523112	T 125	500 ks		3,58
ST 523116	T 160	500 ks		2,83
ST 523120	T 200	500 ks		2,83
ST 523125	T 250	500 ks		2,83
ST 523131	T 315	500 ks		2,83
ST 523140	T 400	500 ks		2,83
ST 523150	T 500	500 ks		2,83
ST 523163	T 630	500 ks		2,83
ST 523180	T 800	500 ks		2,83
ST 523210	T 1	500 ks		2,35
ST 523212	T 1,25	500 ks		2,35
ST 523216	T 1,6	500 ks		2,35
ST 523220	T 2	500 ks		2,35
ST 523225	T 2,5	500 ks		2,35
ST 523231	T 3,15	500 ks		2,35
ST 523240	T 4	500 ks		2,35
ST 523250	T 5	500 ks		2,35
ST 523263	T 6,3	500 ks		2,35

# TRUBIČKOVÉ POJISTKY 5 × 20 mm

**T** vypínací schopnost 35 A

Skleněné trubičkové pojistky bez barevného kódu **OMEGA**


5 × 20 mm  
250 V

řada CT 520  
balení po 10 ks

řada CT 521  
balení po 500 ks

\*) Neplatí **CC**

5×20



úbytek napětí  
hodnota [mV]

50 mA	-
63 mA	-
80 mA	-
100 mA	-
125 mA	-
160 mA	-
200 mA	-
250 mA	-
315 mA	-
400 mA	-
500 mA	-
630 mA	-
800 mA	-
1 A	-
1,25 A	-
1,6 A	-
2 A	-
2,5 A	-
3,15 A	-
4 A	-
5 A	-
6,3 A	-
8 A*	-
10 A*	-
12 A*	-
16 A*	-
20 A*	-
25 A*	-

Jmenovitý proud In	Zkušební proud				
	1,5 × In	2,1 × In	2,75 × In	4 × In	10 × In
50 mA–25 A	>1 h	<5 min	600 ms–10 s	150 ms–3 s	20 ms–300 ms

položka	balení	1+ks	100+	500+	
CT 520280	T 8 A/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CT 520310	T 10 A/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CT 520312	T 12,5 A/35	10 ks	4,79	4,41	4,22
CT 520316	T 16 A/35	10 ks	4,79	4,41	4,22
CT 520320	T 20 A/35	10 ks	5,75	5,29	5,06
CT 520325	T 25 A/35	10 ks	5,75	5,29	5,06

**T** vypínací schopnost 1500 A


Keramické trubičkové pojistky **OMEGA**

5 × 20 mm  
250 V

řada GT 520  
balení po 10 ks

\*) Neplatí **CC**

5×20



úbytek napětí  
hodnota [mV] I<sup>2</sup>t [A<sup>2</sup>s]

100 mA	6000	-
125 mA	4500	-
160 mA	3800	-
200 mA	3200	-
250 mA	2700	-
315 mA	2400	-
400 mA	1900	-
500 mA	1700	-
630 mA	1400	-
800 mA	250	-
1 A	170	0,74
1,25 A	150	1,6
1,6 A	130	3,5
2 A	110	7,6
2,5 A	100	14
3,15 A	90	27
4 A	85	52
5 A	75	98
6,3 A	75	197
8 A*	75	311
10 A*	72	397
12 A*	200	-
16 A*	150	-
20 A*	150	-
25 A*	150	-

Jmenovitý proud In	Zkušební proud				
	1,5 × In	2,1 × In	2,75 × In	4 × In	10 × In
100 mA–3,15 A 4 A–6,3 A	>1 h >1 h	30 min 30 min	1 s–8 s 1 s–8 s	95 ms–5 s 150 ms–5 s	10 ms–100 ms 20 ms–100 ms

položka	balení	1+ks	100+	500+	
GT 520110	T 100 mA/1500 keramika	10 ks	24,90	23,00	22,00
GT 520112	T 125 mA/1500 keramika	10 ks	22,90	21,20	20,30
GT 520116	T 160 mA/1500 keramika	10 ks	19,20	17,70	16,90
GT 520120	T 200 mA/1500 keramika	10 ks	19,20	17,70	16,90
GT 520125	T 250 mA/1500 keramika	10 ks	20,30	18,70	17,90
GT 520131	T 315 mA/1500 keramika	10 ks	20,30	18,70	17,90
GT 520140	T 400 mA/1500 keramika	10 ks	20,30	18,70	17,90
GT 520150	T 500 mA/1500 keramika	10 ks	16,10	14,90	14,20
GT 520163	T 630 mA/1500 keramika	10 ks	16,10	14,90	14,20
GT 520180	T 800 mA/1500 keramika	10 ks	16,10	14,90	14,20
GT 520210	T 1 A/1500 keramika	10 ks	5,67	5,22	4,99
GT 520216	T 1,6 A/1500 keramika	10 ks	5,67	5,22	4,99
GT 520220	T 2 A/1500 keramika	10 ks	5,67	5,22	4,99
GT 520231	T 3,15 A/1500 keramika	10 ks	5,67	5,22	4,99
GT 520240	T 4 A/1500 keramika	10 ks	5,67	5,22	4,99
GT 520250	T 5 A/1500 keramika	10 ks	5,67	5,22	4,99
GT 520263	T 6,3 A/1500 keramika	10 ks	5,67	5,22	4,99
GT 520280	T 8 A/1500 keramika	10 ks	6,42	5,91	5,65
GT 520310	T 10 A/1500 keramika	10 ks	6,42	5,91	5,65
GT 520312	T 12 A/1500 keramika	10 ks	7,48	6,89	6,59
GT 520316	T 16 A/1500 keramika	10 ks	7,48	6,89	6,59
GT 520320	T 20 A/1500 keramika	10 ks	8,62	7,94	7,59
GT 520325	T 25 A/1500 keramika	10 ks	8,62	7,94	7,59

# TRUBIČKOVÉ POJISTKY 6,3 × 32 mm

**F** vypínací schopnost 35 A



Skleněné trubičkové pojistky bez barevného kódu



6 × 32 mm  
250 V

řada CF 631  
balení po 500 ks

řada CF 632  
balení po 10 ks



úbytek napětí	
hodnota	[mV]
100 mA	6000
125 mA	5500
160 mA	5000
200 mA	4500
250 mA	3500
315 mA	3000
400 mA	2500
500 mA	2500
630 mA	1800
800 mA	1500
1 A	500
1,25 A	400
1,6 A	400
2 A	300
2,5 A	250
3,15 A	250
4 A	250
5 A	200
6,3 A	200
8 A	200
10 A	200
12 A	200
16 A	200
20 A	200
25 A	200

6,3 × 32



Norma: IEC 127 - 2/IV

Jmenovitý proud In	Zkušební proud			
	1,5 × In	2,1 × In	2,75 × In	4 × In
50 mA–100 mA 125 mA–10 A	>1 h >1 h	<20 s <20 s	2 ms–200 ms 20 ms–1,5 s	1 ms–30 ms 8 ms–400 ms

položka			balení	1+ks	100+	500+
CF 632050	F 50	mA/35	10 ks	8,55	7,87	7,53
CF 632063	F 63	mA/35	10 ks	8,55	7,87	7,53
CF 632080	F 80	mA/35	10 ks	8,55	7,87	7,53
CF 632110	F 100	mA/35	10 ks	6,42	5,91	5,65
CF 632112	F 125	mA/35	10 ks	6,42	5,91	5,65
CF 632116	F 160	mA/35	10 ks	6,42	5,91	5,65
CF 632120	F 200	mA/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CF 632125	F 250	mA/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CF 632131	F 315	mA/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CF 632140	F 400	mA/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CF 632150	F 500	mA/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CF 632163	F 630	mA/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CF 632180	F 800	mA/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CF 632210	F 1	A/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CF 632212	F 1,25	A/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CF 632216	F 1,6	A/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CF 632220	F 2	A/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CF 632225	F 2,5	A/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CF 632231	F 3,15	A/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CF 632240	F 4	A/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CF 632250	F 5	A/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CF 632263	F 6,3	A/35	10 ks	4,28	3,94	3,77
CF 632280	F 8	A/35	10 ks	4,81	4,43	4,24
CF 632310	F 10	A/35	10 ks	4,81	4,43	4,24
CF 632312	F 12,5	A/35	10 ks	5,75	5,29	5,06
CF 632316	F 16	A/35	10 ks	5,75	5,29	5,06
CF 632320	F 20	A/35	10 ks	6,95	6,40	6,12
CF 632325	F 25	A/35	10 ks	7,48	6,89	6,59


**F** vypínací schopnost 1500 A

Keramické trubičkové pojistky



6 × 32 mm  
500 V

řada GF 632  
balení po 10 ks



6,3 × 32

Jmenovitý proud In	Zkušební proud			
	1,5 × In	2,1 × In	4 × In	10 × In
100 mA–6,3 A	>1 h	<30 min	<300 ms	<20 ms

položka			balení	1+ks	100+	500+
GF 632110	F 100	mA/1500 keramika	10 ks	16,10	14,90	14,20
GF 632125	F 250	mA/1500 keramika	10 ks	10,70	9,85	9,42
GF 632150	F 500	mA/1500 keramika	10 ks	8,70	8,10	7,70
GF 632210	F 1	A/1500 keramika	10 ks	6,95	6,40	6,12
GF 632216	F 1,6	A/1500 keramika	10 ks	6,95	6,40	6,12
GF 632220	F 2	A/1500 keramika	10 ks	6,95	6,40	6,12
GF 632225	F 2,5	A/1500 keramika	10 ks	6,95	6,40	6,12
GF 632231	F 3,15	A/1500 keramika	10 ks	6,95	6,40	6,12
GF 632240	F 4	A/1500 keramika	10 ks	6,95	6,40	6,12
GF 632250	F 5	A/1500 keramika	10 ks	6,95	6,40	6,12
GF 632263	F 6,3	A/1500 keramika	10 ks	6,95	6,40	6,12
GF 632280	F 8	A/1500 keramika	10 ks	7,48	6,89	6,59
GF 632310	F 10	A/1500 keramika	10 ks	7,48	6,89	6,59
GF 632312	F 12,5	A/1500 keramika	10 ks	8,62	7,94	7,59
GF 632316	F 16	A/1500 keramika	10 ks	8,62	7,94	7,59
GF 632320	F 20	A/1500 keramika	10 ks	9,09	8,37	8,00
GF 632325	F 25	A/1500 keramika	10 ks	9,09	8,37	8,00
GF 632335	F 35	A/1500 keramika	10 ks	10,70	9,85	9,42

# TRUBIČKOVÉ POJISTKY 6,3 × 32 mm

**T** vypínací schopnost 35 A


Skleněné trubičkové pojistky bez barevného kódu



6 × 32 mm  
250 V

řada CT 631  
balení po 500 ks

řada CT 632  
balení po 10 ks



úbytek napětí  
hodnota [mV]

50 mA	7500
63 mA	6500
80 mA	5500
100 mA	4000
125 mA	4000
160 mA	3500
200 mA	2000
250 mA	1500
315 mA	1200
400 mA	650
500 mA	650
630 mA	650
800 mA	320
1 A	270
1,25 A	250
1,6 A	250
2 A	250
2,5 A	250
3,15 A	250
4 A	250
5 A	250
6,3 A	250
8 A	250
10 A	250
12 A	250
16 A	250
20 A	250
25 A	250

6,3 × 32



Jmenovitý proud In	Zkušební proud				
	1,5 × In	2,1 × In	2,75 × In	4 × In	10 × In
50 mA–2 A 2,5 A–10 A	>1 h	800 ms–20 s	150 ms–3 s	60 ms–1 s	10 ms–200 ms
	>1 h	800 ms–20 s	200 ms–6 s	80 ms–2 s	15 ms–300 ms

položka			balení	1+ks	100+	500+
CT 632050	T 50	mA/35	10 ks	20,30	18,70	17,90
CT 632110	T 100	mA/35	10 ks	12,90	11,90	11,40
CT 632116	T 160	mA/35	10 ks	9,62	8,86	8,47
CT 632120	T 200	mA/35	10 ks	9,62	8,86	8,47
CT 632125	T 250	mA/35	10 ks	9,62	8,86	8,47
CT 632131	T 315	mA/35	10 ks	9,62	8,86	8,47
CT 632140	T 400	mA/35	10 ks	9,62	8,86	8,47
CT 632150	T 500	mA/35	10 ks	9,62	8,86	8,47
CT 632163	T 630	mA/35	10 ks	9,62	8,86	8,47
CT 632180	T 800	mA/35	10 ks	9,62	8,86	8,47
CT 632210	T 1	A/35	10 ks	6,42	5,91	5,65
CT 632212	T 1,25	A/35	10 ks	6,42	5,91	5,65
CT 632216	T 1,6	A/35	10 ks	6,42	5,91	5,65
CT 632220	T 2	A/35	10 ks	6,42	5,91	5,65
CT 632225	T 2,5	A/35	10 ks	6,42	5,91	5,65
CT 632231	T 3,15	A/35	10 ks	6,42	5,91	5,65
CT 632240	T 4	A/35	10 ks	6,42	5,91	5,65
CT 632250	T 5	A/35	10 ks	6,42	5,91	5,65
CT 632263	T 6,3	A/35	10 ks	6,42	5,91	5,65
CT 632280	T 8	A/35	10 ks	7,48	6,89	6,59
CT 632310	T 10	A/35	10 ks	7,48	6,89	6,59
CT 632312	T 12	A/35	10 ks	8,01	7,37	7,05
CT 632316	T 16	A/35	10 ks	8,62	7,94	7,59
CT 632320	T 20	A/35	10 ks	8,62	7,94	7,59
CT 632325	T 25	A/35	10 ks	8,62	7,94	7,59


**T** vypínací schopnost 1500 A

Keramické trubičkové pojistky



6 × 32 mm  
500 V

řada GT 632  
balení po 10 ks



úbytek napětí  
hodnota [mV]

100 mA	8000
125 mA	5500
200 mA	4000
315 mA	3500
500 mA	2700
1 A	1000
1,6 A	700
2 A	500
2,5 A	400
3,15 A	350
4 A	300
5 A	280
6,3 A	280
8 A	250
10 A	250
12,5 A	220
16 A	150
20 A	150
25 A	150

6,3 × 32

Jmenovitý proud In	Zkušební proud				
	1,5 × In	2,1 × In	2,75 × In	4 × In	10 × In
100 mA–10 A	>1 h	<30 min	600 ms–10 s	200 ms–4 s	50 ms–450 ms

položka			balení	1+ks	100+	500+
GT 632110	T 100	mA/1500 keramika	10 ks	19,30	17,80	17,00
GT 632112	T 125	mA/1500 keramika	10 ks	16,10	14,90	14,20
GT 632120	T 200	mA/1500 keramika	10 ks	12,90	11,90	11,40
GT 632125	T 250	mA/1500 keramika	10 ks	11,80	10,90	10,40
GT 632131	T 315	mA/1500 keramika	10 ks	11,80	10,90	10,40
GT 632150	T 500	mA/1500 keramika	10 ks	10,70	9,85	9,42
GT 632210	T 1	A/1500 keramika	10 ks	8,01	7,37	7,05
GT 632216	T 1,6	A/1500 keramika	10 ks	8,01	7,37	7,05
GT 632220	T 2	A/1500 keramika	10 ks	8,01	7,37	7,05
GT 632225	T 2,5	A/1500 keramika	10 ks	8,01	7,37	7,05
GT 632231	T 3,15	A/1500 keramika	10 ks	8,01	7,37	7,05
GT 632240	T 4	A/1500 keramika	10 ks	8,01	7,37	7,05
GT 632250	T 5	A/1500 keramika	10 ks	8,01	7,37	7,05
GT 632263	T 6,3	A/1500 keramika	10 ks	8,01	7,37	7,05
GT 632280	T 8	A/1500 keramika	10 ks	9,09	8,37	8,00
GT 632310	T 10	A/1500 keramika	10 ks	9,09	8,37	8,00
GT 632312	T 12,5	A/1500 keramika	10 ks	9,62	8,86	8,47
GT 632316	T 16	A/1500 keramika	10 ks	9,62	8,86	8,47
GT 632320	T 20	A/1500 keramika	10 ks	9,62	8,86	8,47
GT 632325	T 25	A/1500 keramika	10 ks	9,62	8,86	8,47

Pojistky dodáváme pouze po balícím množství.

# VÁLCOVÉ POJISTKY gl

vypínací  
schopnost  
100 000 A

## Keramické válcové pojistky (gl)

**Bussmann**  
**OMEGA**

řada gl 853  
balení po 10 ks



řada gl 138  
balení po 10 ks

řada gl 853  
8,5 × 31,5 mm  
380 V



řada gl 151  
14 × 51 mm  
500 V



řada gl 151  
balení po 10 ks

Dodávané hodnoty [A]:  
1, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25

Dodávané hodnoty [A]:  
2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50

řada gl 258  
balení po 10 ks



Normy:  
IEC 269/1-2,  
CEI 32/1-4,  
VDE 0660,  
NF 63/200-201

řada gl 138  
10 × 38 mm  
500 V





řada gl 258  
22 × 58 mm  
500 V



Dodávané hodnoty [A]:  
1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32

Dodávané hodnoty [A]:  
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

položka	balení	1+ks	10+	50+
gl 853210 Pojistka 8,5 × 31,5, 1 A/380 V	10 ks	8,30	7,70	7,40
gl 853220 Pojistka 8,5 × 31,5, 2 A/380 V	10 ks	8,30	7,70	7,40
gl 853240 Pojistka 8,5 × 31,5, 4 A/380 V	10 ks	8,30	7,70	7,40
gl 853260 Pojistka 8,5 × 31,5, 6 A/380 V	10 ks	8,30	7,70	7,40
gl 853280 Pojistka 8,5 × 31,5, 8 A/380 V	10 ks	8,30	7,70	7,40
gl 853310 Pojistka 8,5 × 31,5, 10 A/380 V	10 ks	8,30	7,70	7,40
gl 853316 Pojistka 8,5 × 31,5, 16 A/380 V	10 ks	8,30	7,70	7,40
gl 853320 Pojistka 8,5 × 31,5, 20 A/380 V	10 ks	8,30	7,70	7,40
gl 853325 Pojistka 8,5 × 31,5, 25 A/380 V	10 ks	8,30	7,70	7,40
gl 138210 Pojistka 10 × 38 mm, 1 A/500 V	10 ks	10,10	9,30	8,90
gl 138220 Pojistka 10 × 38 mm, 2 A/500 V	10 ks	10,10	9,30	8,90
gl 138240 Pojistka 10 × 38 mm, 4 A/500 V	10 ks	10,10	9,30	8,90
gl 138260 Pojistka 10 × 38 mm, 6 A/500 V	10 ks	10,10	9,30	8,90
gl 138280 Pojistka 10 × 38 mm, 8 A/500 V	10 ks	10,10	9,30	8,90
gl 138310 Pojistka 10 × 38 mm, 10 A/500 V	10 ks	10,10	9,30	8,90
gl 138312 Pojistka 10 × 38 mm, 12 A/500 V	10 ks	12,00	11,10	10,60
gl 138316 Pojistka 10 × 38 mm, 16 A/500 V	10 ks	12,00	11,10	10,60
gl 138320 Pojistka 10 × 38 mm, 20 A/500 V	10 ks	12,00	11,10	10,60
gl 138325 Pojistka 10 × 38 mm, 25 A/500 V	10 ks	12,90	11,90	11,40
gl 138332 Pojistka 10 × 38 mm, 32 A/400 V	10 ks	12,90	11,90	11,40
gl 151220 Pojistka 14 × 51, 2 A/500 V	10 ks	18,40	17,00	16,20
gl 151240 Pojistka 14 × 51, 4 A/500 V	10 ks	18,40	17,00	16,20
gl 151260 Pojistka 14 × 51, 6 A/500 V	10 ks	18,40	17,00	16,20
gl 151310 Pojistka 14 × 51, 10 A/500 V	10 ks	18,40	17,00	16,20
gl 151316 Pojistka 14 × 51, 16 A/500 V	10 ks	18,40	17,00	16,20
gl 151320 Pojistka 14 × 51, 20 A/500 V	10 ks	18,40	17,00	16,20
gl 151325 Pojistka 14 × 51, 25 A/500 V	10 ks	18,40	17,00	16,20
gl 151332 Pojistka 14 × 51, 32 A/500 V	10 ks	20,10	18,50	17,70
gl 151440 Pojistka 14 × 51, 40 A/500 V	10 ks	20,10	18,50	17,70
gl 151450 Pojistka 14 × 51, 50 A/500 V	10 ks	20,10	18,50	17,70
gl 258100 Pojistka 22 × 58, 100 A/500 V	10 ks	36,50	33,60	32,20
gl 258125 Pojistka 22 × 58, 125 A/500 V	10 ks	36,50	33,60	32,20
gl 258320 Pojistka 22 × 58, 20 A/500 V	10 ks	31,90	29,40	28,10
gl 258325 Pojistka 22 × 58, 25 A/500 V	10 ks	31,90	29,40	28,10
gl 258332 Pojistka 22 × 58, 32 A/500 V	10 ks	31,90	29,40	28,10
gl 258440 Pojistka 22 × 58, 40 A/500 V	10 ks	31,90	29,40	28,10
gl 258450 Pojistka 22 × 58, 50 A/500 V	10 ks	31,90	29,40	28,10
gl 258463 Pojistka 22 × 58, 63 A/500 V	10 ks	31,90	29,40	28,10
gl 258480 Pojistka 22 × 58, 80 A/500 V	10 ks	36,50	33,60	32,20





# VÁLCOVÉ POJISTKY aM

vypínací  
schopnost  
100 000 A

## Keramické válcové pojistky motorové (aM)

**Bussmann**  
**OMEGA**

řada aM 853  
balení po 10 ks



řada aM 853  
8,5 × 31,5 mm  
380 V



řada aM 151  
14 × 51 mm  
500 V



řada aM 138  
balení po 10 ks

řada aM 151  
balení po 10 ks

řada aM 258  
balení po 10 ks

Dodávané hodnoty [A]:  
1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25

Dodávané hodnoty [A]:  
2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50



řada aM 138  
10 × 38 mm  
500 V



řada aM 258  
22 × 58 mm  
500 V





Normy:  
IEC 269/1-2,  
CEI 32/1-4,  
VDE 0660,  
NFC 63/200-201  
UNE 21103

Dodávané hodnoty [A]:  
1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32

Dodávané hodnoty [A]:  
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

položka	balení	1+ks	10+	50+	
aM 853210	1 A Pojistka motorová 8 × 31	10 ks	9,20	8,50	8,10
aM 853220	2 A Pojistka motorová 8 × 31	10 ks	9,20	8,50	8,10
aM 853260	6 A Pojistka motorová 8 × 31	10 ks	9,20	8,50	8,10
aM 853310	10 A Pojistka motorová 8 × 31	10 ks	9,20	8,50	8,10
aM 853316	16 A Pojistka motorová 8 × 31	10 ks	9,20	8,50	8,10
aM 853320	20 A Pojistka motorová 8 × 31	10 ks	9,20	8,50	8,10
aM 853325	25 A Pojistka motorová 8 × 31	10 ks	9,20	8,50	8,10
aM 138210	1 A Pojistka motorová 10 × 38	10 ks	13,80	12,70	12,20
aM 138220	2 A Pojistka motorová 10 × 38	10 ks	11,50	10,60	10,20
aM 138240	4 A Pojistka motorová 10 × 38	10 ks	11,50	10,60	10,20
aM 138260	6 A Pojistka motorová 10 × 38	10 ks	11,50	10,60	10,20
aM 138280	8 A Pojistka motorová 10 × 38	10 ks	11,50	10,60	10,20
aM 138310	10 A Pojistka motorová 10 × 38	10 ks	11,50	10,60	10,20
aM 138312	12 A Pojistka motorová 10 × 38	10 ks	13,20	12,20	11,70
aM 138316	16 A Pojistka motorová 10 × 38	10 ks	13,20	12,20	11,70
aM 138320	20 A Pojistka motorová 10 × 38	10 ks	13,20	12,20	11,70
aM 138325	25 A Pojistka motorová 10 × 38	10 ks	14,70	13,60	13,00
aM 138332	32 A Pojistka motorová 10 × 38	10 ks	14,70	13,60	13,00
aM 151220	2 A Pojistka motorová 14 × 51	10 ks	20,10	18,50	17,70
aM 151240	4 A Pojistka motorová 14 × 51	10 ks	20,10	18,50	17,70
aM 151260	6 A Pojistka motorová 14 × 51	10 ks	20,10	18,50	17,70
aM 151310	10 A Pojistka motorová 14 × 51	10 ks	20,10	18,50	17,70
aM 151316	16 A Pojistka motorová 14 × 51	10 ks	20,10	18,50	17,70
aM 151320	20 A Pojistka motorová 14 × 51	10 ks	20,10	18,50	17,70
aM 151325	25 A Pojistka motorová 14 × 51	10 ks	20,10	18,50	17,70
aM 151432	32 A Pojistka motorová 14 × 51	10 ks	21,90	20,20	19,30
aM 151440	40 A Pojistka motorová 14 × 51	10 ks	21,90	20,20	19,30
aM 151450	50 A Pojistka motorová 14 × 51	10 ks	21,90	20,20	19,30
aM 258320	20 A/500V 22 × 58 motorová	10 ks	36,50	33,60	32,20
aM 258325	25 A/500V 22 × 58 motorová	10 ks	36,50	33,60	32,20
aM 258332	32 A/500V 22 × 58 motorová	10 ks	36,50	33,60	32,20
aM 258440	40 A/500V 22 × 58 motorová	10 ks	36,50	33,60	32,20
aM 258450	50 A/500V 22 × 58 motorová	10 ks	36,50	33,60	32,20
aM 258463	63 A/500V 22 × 58 motorová	10 ks	39,30	36,20	34,60
aM 258480	80 A/500V 22 × 58 motorová	10 ks	39,30	36,20	34,60
aM 258100	100 A/500V 22 × 58 motorová	10 ks	39,30	36,20	34,60
aM 258125	125 A/500V 22 × 58 motorová	10 ks	39,30	36,20	34,60



# VÁLCOVÉ POJISTKY FF

vypínací  
schopnost  
100 000 A

**Keramické válcové pojistky extra rychlé (FF)**

**Ω OMEGA**

10 × 38 mm  
660 V

CE




Dodávané hodnoty [A]:  
1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32

řada FF 138  
balení po 10 ks

Jmenovitý proud $I_n$	Zkušební proud				
	$1,5 \times I_n$	$2,1 \times I_n$	$2,75 \times I_n$	$4 \times I_n$	$10 \times I_n$
1 A–40 A	<30 min	20 ms–2 min	4 ms–400 ms	1 ms–40 ms	<3 ms

položka	balení	1+bal.	10+	50+	
FF 138210	FF 1 A 10 × 38 mm	10 ks	70,40	64,80	62,00
FF 138220	FF 2 A 10 × 38 mm	10 ks	70,40	64,80	62,00
FF 138240	FF 4 A 10 × 38 mm	10 ks	70,40	64,80	62,00
FF 138250	FF 5 A 10 × 38 mm	10 ks	70,40	64,80	62,00
FF 138263	FF 6,3 A 10 × 38 mm	10 ks	70,40	64,80	62,00
FF 138280	FF 8 A 10 × 38 mm	10 ks	70,40	64,80	62,00
FF 138310	FF 10 A 10 × 38 mm	10 ks	70,40	64,80	62,00
FF 138312	FF 12 A 10 × 38 mm	10 ks	70,40	64,80	62,00
FF 138316	FF 16 A 10 × 38 mm	10 ks	70,40	64,80	62,00
FF 138320	FF 20 A 10 × 38 mm	10 ks	70,40	64,80	62,00
FF 138325	FF 25 A 10 × 38 mm	10 ks	105,60	97,20	93,00
FF 138332	FF 32 A 10 × 38 mm	10 ks	105,60	97,20	93,00
FF 138340	FF 40 A 10 × 38 mm	10 ks	123,20	113,40	108,50



vypínací  
schopnost  
300 000 A



**Keramické válcové pojistky extra rychlé (FF)**

**Ω OMEGA**

řada FF 151  
balení po 10 ks



řada FF 151	hodnota	$I^2t$ [A <sup>2</sup> s]
14 × 51 mm	12 A	170
660 V	16 A	250
	20 A	370
	25 A	560
	32 A	850
	40 A	1650
	50 A	2000



řada FF 258  
balení po 10 ks



řada FF 258	hodnota	$I^2t$ [A <sup>2</sup> s]
22 × 58 mm	20 A	370
660 V	25 A	560
	32 A	850
	40 A	1350
	50 A	2400
	63 A	4000
	80 A	6550
	100 A	13500

položka	balení	1+bal.	10+	50+	
FF 151312	FF 12 A 14 × 51 mm	10 ks	193,60	178,20	170,40
FF 151316	FF 16 A 14 × 51 mm	10 ks	193,60	178,20	170,40
FF 151325	FF 25 A 14 × 51 mm	10 ks	193,60	178,20	170,40
FF 151332	FF 32 A 14 × 51 mm	10 ks	193,60	178,20	170,40
FF 151340	FF 40 A 14 × 51 mm	10 ks	211,20	194,40	185,90
FF 151350	FF 50 A 14 × 51 mm	10 ks	228,80	210,50	201,40
FF 258350	FF 50 A 22 × 58 mm	10 ks	308,00	283,40	271,10
FF 258363	FF 63 A 22 × 58 mm	10 ks	354,70	326,40	312,20
FF 258380	FF 80 A 22 × 58 mm	10 ks	354,70	326,40	312,20
FF 258100	FF 100 A 22 × 58 mm	10 ks	354,70	326,40	312,20

CE

Norma:  
IEC 269/1-4

# VÁLCOVÉ POJISTKY FF

vypínací  
schopnost  
100 000 A

**Keramické válcové pojistky extra rychlé (FF)**

OMEGA

5 × 20 mm  
250 V

CE

5 × 20


řada FF 520  
balení po 10 ks

Dodávané hodnoty [A]:

1, 1,25, 1,6, 2, 2,5, 3,15, 4, 5, 6,3, 8, 10, 12,5, 16

Jmenovitý proud I <sub>n</sub>	Zkušební proud				
	1,5 × I <sub>n</sub>	2,1 × I <sub>n</sub>	2,75 × I <sub>n</sub>	4 × I <sub>n</sub>	10 × I <sub>n</sub>
1 A–10 A	<30 min	20 ms–9 sec	6 ms–100 ms	2 ms–20 ms	<5 ms

položka	balení	1+bal.	100+	500+
FF 520210 FF 1 A 5 × 20 mm	10 ks	25,70	23,70	22,70
FF 520212 FF 1,25 A 5 × 20 mm	10 ks	☞	☞	☞
FF 520216 FF 1,6 A 5 × 20 mm	10 ks	23,50	21,70	20,70
FF 520220 FF 2 A 5 × 20 mm	10 ks	23,50	21,70	20,70
FF 520225 FF 2,5 A 5 × 20 mm	10 ks	23,50	21,70	20,70
FF 520231 FF 3,15 A 5 × 20 mm	10 ks	☞	☞	☞
FF 520240 FF 4 A 5 × 20 mm	10 ks	23,50	21,70	20,70
FF 520250 FF 5 A 5 × 20 mm	10 ks	23,50	21,70	20,70
FF 520263 FF 6,3 A 5 × 20 mm	10 ks	23,50	21,70	20,70
FF 520280 FF 8 A 5 × 20 mm	10 ks	25,70	23,70	22,70
FF 520310 FF 10 A 5 × 20 mm	10 ks	25,70	23,70	22,70
FF 520312 FF 12,6 A 5 × 20 mm	10 ks	27,80	25,60	24,50
FF 520316 FF 16 A 5 × 20 mm	10 ks	27,80	25,60	24,50



vypínací  
schopnost  
100 000 A

**Keramické válcové pojistky extra rychlé (FF)**

OMEGA

6,3 × 32 mm  
500 V

CE

6,3 × 32


řada FF 632  
balení po 10 ks

Dodávané hodnoty [A]:

1, 1,25, 1,6, 2, 2,5, 3,15, 4, 5, 6,3, 8, 10, 12,5, 16, 20, 25


Jmenovitý proud I <sub>n</sub>	Zkušební proud				
	1,5 × I <sub>n</sub>	2,1 × I <sub>n</sub>	2,75 × I <sub>n</sub>	4 × I <sub>n</sub>	10 × I <sub>n</sub>
1 A–10 A	<30 min	10 ms–40 sec	4 ms–150 ms	1 ms–25 ms	<3 ms

položka	balení	1+bal.	100+	500+
FF 632210 FF 1 A 6,3 × 32 mm	10 ks	32,10	29,60	28,30
FF 632212 FF 1,25 A 6,3 × 32 mm	10 ks	32,10	29,60	28,30
FF 632216 FF 1,6 A 6,3 × 32 mm	10 ks	32,10	29,60	28,30
FF 632220 FF 2 A 6,3 × 32 mm	10 ks	32,10	29,60	28,30
FF 632225 FF 2,5 A 6,3 × 32 mm	10 ks	32,10	29,60	28,30
FF 632231 FF 3,15 A 6,3 × 32 mm	10 ks	32,10	29,60	28,30
FF 632240 FF 4 A 6,3 × 32 mm	10 ks	32,10	29,60	28,30
FF 632250 FF 5 A 6,3 × 32 mm	10 ks	32,10	29,60	28,30
FF 632263 FF 6,3 A 6,3 × 32 mm	10 ks	32,10	29,60	28,30
FF 632280 FF 8 A 6,3 × 32 mm	10 ks	34,20	31,50	30,10
FF 632310 FF 10 A 6,3 × 32 mm	10 ks	34,20	31,50	30,10
FF 632312 FF 12,6 A 6,3 × 32 mm	10 ks	37,40	34,50	33,00
FF 632316 FF 16 A 6,3 × 32 mm	10 ks	37,40	34,50	33,00
FF 632320 FF 20 A 6,3 × 32 mm	10 ks	42,80	39,40	37,70
FF 632325 FF 25 A 6,3 × 32 mm	10 ks	44,90	41,40	39,60



# POJISTKY DO PLOŠNÝCH SPOJŮ

## T Skleněné trubičkové pojistky




5 × 15 mm  
250 V


řada CT 515

balení po 500 ks

Zkušební:



hodnota	úbytek napětí
125 mA	1200 mV
250 mA	630 mV
350 mA	520 mV
375 mA	490 mV
500 mA	410 mV
600 mA	350 mV
750 mA	300 mV
1 A	250 mV
1,25 A	220 mV
1,5 A	200 mV
1,6 A	200 mV
2 A	200 mV
2,25 A	200 mV
2,5 A	190 mV
3 A	190 mV




Pouze na objednávku.

5 × 15

Jmenovitý proud I <sub>n</sub>	Zkušební proud	
	1,35 × I <sub>n</sub>	2 × I <sub>n</sub>
125 mA–3 A	>60 min	3 s–2 min

položka	balení	1+ks	1+	1+
CT 515112 T 125mA	500 ks	☺	☺	☺
CT 515125 T 250mA	500 ks	☺	☺	☺
CT 515135 T 350mA	500 ks	☺	☺	☺
CT 515137 T 375mA	500 ks	☺	☺	☺
CT 515150 T 500mA	500 ks	☺	☺	☺
CT 515160 T 600mA	500 ks	8,55	7,87	7,53
CT 515175 T 750mA	500 ks	8,55	7,87	7,53
CT 515210 T 1 A	500 ks	8,55	7,87	7,53
CT 515212 T 1,25 A	500 ks	☺	☺	☺
CT 515215 T 1,5 A	500 ks	8,55	7,87	7,53
CT 515216 T 1,6 A	500 ks	☺	☺	☺
CT 515220 T 2 A	500 ks	8,55	7,87	7,53
CT 515222 T 2,25 A	500 ks	☺	☺	☺
CT 515225 T 2,5 A	500 ks	☺	☺	☺
CT 515230 T 3 A	500 ks	☺	☺	☺


## F Skleněné trubičkové pojistky



3,6 × 10 mm  
250 V

řada PF 361

balení po 500 ks




3,6 × 10

hodnota  
50 mA–800 mA  
1 A–10 A

Pouze na objednávku.

položka	balení	1+ks	1+	1+
PF 361050 F 50mA/20	500 ks	☺	☺	☺
PF 361125 F 250mA/20	500 ks	7,47	6,88	6,58
PF 361180 F 800mA/20	500 ks	6,42	5,91	5,65
PF 361210 F 1 A/20	500 ks	4,81	4,43	4,24
PF 361215 F 1,5A/20	500 ks	☺	☺	☺
PF 361220 F 2 A/20	500 ks	4,81	4,43	4,24
PF 361225 F 2,5A/20	500 ks	4,81	4,43	4,24
PF 361230 F 3 A/20	500 ks	☺	☺	☺
PF 361235 F 3,5A/20	500 ks	☺	☺	☺
PF 361240 F 4 A/20	500 ks	4,81	4,43	4,24
PF 361250 F 5 A/20	500 ks	☺	☺	☺
PF 361310 F 10A/20	500 ks	☺	☺	☺

## T Pojistky do plošných spojů






vypínací schopnost 35 A

250 V

řada MT

balení po 10 ks


hodnota	úbytek napětí
50 mA	500 mV
63 mA	480 mV
80 mA	400 mV
100 mA	350 mV
125 mA	300 mV
160 mA	280 mV
200 mA	260 mV
250 mA	240 mV
315 mA	220 mV
400 mA	200 mV
500 mA	190 mV
630 mA	180 mV
800 mA	160 mV
1 A	140 mV
1,25 A	130 mV
1,6 A	120 mV
2 A	100 mV
2,5 A	100 mV
3,15 A	100 mV
4 A	100 mV

Jmenovitý proud I <sub>n</sub>	Zkušební proud				
	1,5 × I <sub>n</sub>	2,1 × I <sub>n</sub>	2,75 × I <sub>n</sub>	4 × I <sub>n</sub>	10 × I <sub>n</sub>
50 mA–4 A	>1 h	<30 min	400 ms–10 s	150 ms–3 s	20 ms–150 ms

položka	balení	1+ks	100+	500+
MT 780050 50mA/35	100 ks	20,30	18,70	17,90
MT 780063 63mA/35	100 ks	20,30	18,70	17,90
MT 780080 80mA/35	100 ks	20,30	18,70	17,90
MT 780110 100mA/35	100 ks	18,20	16,80	16,10
MT 780112 125mA/35	100 ks	18,20	16,80	16,10
MT 780116 160mA/35	100 ks	18,20	16,80	16,10
MT 780120 200mA/35	100 ks	18,20	16,80	16,10
MT 780125 250mA/35	100 ks	15,00	13,80	13,20
MT 780131 315mA/35	100 ks	14,50	13,40	12,80
MT 780140 400mA/35	100 ks	14,50	13,40	12,80
MT 780150 500mA/35	100 ks	13,90	12,80	12,30
MT 780163 630mA/35	100 ks	13,90	12,80	12,30
MT 780180 800mA/35	100 ks	13,90	12,80	12,30
MT 780210 1 A/35	100 ks	12,30	11,40	10,90
MT 780212 1,25A/35	100 ks	12,30	11,40	10,90
MT 780216 1,6A/35	100 ks	12,30	11,40	10,90
MT 780220 2 A/35	100 ks	12,30	11,40	10,90
MT 780225 2,5A/35	100 ks	12,30	11,40	10,90
MT 780231 3,15A/35	100 ks	12,30	11,40	10,90
MT 780240 4 A/35	100 ks	12,30	11,40	10,90



## Držák pro pojistky řady MT



max 5 A, 250 V

balení po 100 ks

otvory v plošném spoji Ø 1 mm

položka	balení	1+ks	50+	100+
C 7850	100 ks	16,00	14,40	13,60